

Esclarecimento - PMPL/MA - Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - OP-43718



De VANGUARDA <prevenda@vanguardadf.com.br>
Para <licitacao@pacodolumiar.ma.gov.br>
Cópia <proposta@vanguardadf.com.br>
Data 01/02/2023 14:47

Boa tarde, Sr(a) Pregoeiro(a),

PMPL/MA - Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar – Pregão Nº 03/2022

No termo de referência, no Lote 01 Item 01 é mencionado: "Dois processadores escaláveis de 2ª geração, com até 28 núcleos por processador". Entendemos que por não ser indicado uma quantidade mínima de núcleos por processador e ser feito apenas uma menção conforme o próprio datasheet do equipamento, poderão ser aceitos processadores em quantidade mínima de núcleos aceito no modelo do servidor. Também é mencionado sobre o armazenamento: "SSD SAS de 2,5", 01 TB - HDD SAS de 3,5", 10TB. Entendemos que serão aceitos os HDs em qualquer quantidade desde que atendam a capacidade mencionada no termo de referência. Está correto nosso entendimento? Caso não esteja, podem por gentileza enviar os modelos de referência?

Atenciosamente.



Razão: VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP

E-mail: prevenda@vanguardadf.com.br

CNPJ: 27.975.551/0001-27 TEL: (61) 3968-9919