



**ESTADO DO MARANHÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**

Praça Nossa Senhora da Luz, 01 - Centro - CEP: 65130-000 - Paço do Lumiar/MA

CNPJ: 06.003.636/0001-73 - Site: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

# DIÁRIO OFICIAL

Ano IV - Edição Nº DLIX de 27 de Agosto de 2020

Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar  
CNPJ: 06.003.636/0001-73  
[www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial/?id=626](http://www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial/?id=626)





## O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUJO OBJETIVO É ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE QUE TEM COMO FINALIDADE MOSTRAR QUE O PODER PÚBLICO DEVE AGIR COM A MAIOR TRANSPARÊNCIA POSSÍVEL, PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA O CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS ATUAÇÕES E DECISÕES.

## SUMÁRIO

### **CONCESSÃO: Nº 15/2020**

PORTARIA Nº 15, DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE AO SR. JOSÉ RIBAMAR AMORIM.

### **ATA DA SESSÃO: nº 016/2020**

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

DEPENDÊNCIA: MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - (MA)

LICITAÇÃO: (ANO: 2020/ MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR / Nº PROCESSO: 4276/2020)

### **AVISO DE LICITAÇÃO: Nº 019/2020**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2020/PMPL/CPL

### **TERMO DE ADJUDICAÇÃO: nº 016/2020**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4276/2020, QUE DEU ORIGEM A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020

### **AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO: nº 016/2020**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES PARA USO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A FIM DE UTILIZAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID





**DIÁRIO OFICIAL**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR



EXECUTIVO

Ano IV - Edição Nº DLIX de 27 de Agosto de 2020

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PAÇO DO LUMIAR - PORTARIAS -  
Concessão: Nº 15/2020**

**PORTARIA Nº 15, DE 21 DE AGOSTO DE 2020.**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO  
POR MORTE AO SR. JOSÉ RIBAMAR AMORIM.

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - PREVPAÇO, no uso das atribuições que lhe  
confere a Lei Municipal nº 482, de 20 de março de 2013, que dispõe sobre a reorganização do Regime  
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Paço do Lumiar - MA,

**RESOLVE:**

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos nos termos do artigo 40, § 7º da  
Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c artigos 3º, 7º, I, 16, I e  
18, II da Lei Municipal nº 482/2013, que rege a previdência dos servidores públicos do Município de  
Paço do Lumiar/MA, conforme consta no Processo nº. 059/2020/PREVPAÇO;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder o benefício de Pensão por Morte, vitalício, ao Sr. **JOSÉ RIBAMAR AMORIM**,  
brasileiro, viúvo, CPF nº. 288.952.583-04, em decorrência do falecimento da companheira ROSA DE  
LIMA DA SILVA GARCÊS, servidora municipal aposentada com proventos proporcionais, no cargo de  
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, por meio do Decreto s/nº, de 30 de novembro de 2006.

**Art. 2º** O valor da pensão será de R\$ 1.201,75 (mil duzentos e um reais e setenta e cinco centavos) e  
a forma de reajuste será de acordo com o § 8º do art. 40, da Constituição Federal.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, **com efeitos financeiros retroativos a  
03 de junho de 2020, data do requerimento do benefício.**

**DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAÇO  
DO LUMIAR, Paço do Lumiar (MA), em 21 de agosto de 2020.

**CARLOS ANTONIO SOUSA**

Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Paço do Lumiar

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - LICITAÇÕES - ATA  
DA SESSÃO: nº 016/2020**

**ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO**

Dependência: MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MUNICIPIO DE PAO DO LUMIAR - (MA)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR / Nº Processo: 4276/2020)

às 09:16:59 horas do dia 05/08/2020 no endereço Rodovia MA 201, Nº 15, Centro Administrativo  
Tambaú, bairro VILA NAZARÉ, da cidade de PACO DO LUMIAR- MA, reuniram-se o Pregoeiro da  
disputa Sr(a). RICKSON SOARES DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo  
ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:  
4276/2020 - 2020/016/2020 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para  
aquisição de materiais médico - hospitalares para uso em urgência e emergência, a fim de utilizar

Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar  
CNPJ: 06.003.636/0001-73  
[www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial/?id=626](http://www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial/?id=626)





# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR



EXECUTIVO

Ano IV - Edição Nº DLIX de 27 de Agosto de 2020

no combate à propagação da transmissão da COVID -19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-Cov-2), observando as condições e especificações constantes neste Termo de Referência .

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO- TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVÉS DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMÔMETRO E TESTA); SENSOR SONORO QUE SINLIZE A DISTÂNCIA CORRETA ENTRE O TERMÔMETRO E A TESTA DO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDIÇÃO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO:02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. OBS: ALÉM DE FORNECER A POSSIBILIDADE DA LEITURA CORPORAL, PODERÁ TAMBÉM CONTER A POSSIBILIDADE DE OUTROS MODOS DE LEITURA DE TEMPERATURA, COMO É O CASO DA LEITURA DA TEMPERATURA DE OBJETOS, AMBIENTES E ALIMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 141 X 42 X 55,5

04/08/2020 20:02:46:553

04/08/2020 10:32:57:329

04/08/2020 14:57:49:505

04/08/2020 17:00:54:171

DF COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA ME LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI  
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP

R\$ 20.997,50

R\$ 21.029,00

R\$ 21.029,00

R\$ 21.029,00

04/08/2020 18:17:03:502	I N BEZERRA PAULINO - ME	R\$ 21.029,00
----------------------------	--------------------------	---------------

04/08/2020 17:30:47:447CIRURGI CA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELIR\$ 7.000,00		
--	--	--

05/08/2020 08:35:22:511HIGIPAP ER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPPR\$ 21.029,00		
--	--	--





**DIÁRIO OFICIAL**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR



EXECUTIVO

Ano IV - Edição Nº DLIX de 27 de Agosto de 2020

04/08/2020 10:39:48:844COMERCIAL RIO ANIL EIRELIR \$ 21.037,50		
05/08/2020 07:45:58:678ARKAD NEGOCIOS EIRELIR\$ 20.000,00		
05/08/2020 09:09:50:015L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAR\$ 355,93		
04/08/2020 16:12:47:910DISTRIB UIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDAR\$ 21.029,00		

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO- TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVÉS DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMÔMETRO E TESTA); SENSOR SONORO QUE SINALIZE A DISTÂNCIA CORRETA ENTRE O TERMÔMETRO E A TESTA DO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDIÇÃO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO:02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. OBS: ALÉM DE FORNECER A POSSIBILIDADE DA LEITURA CORPORAL, PODERÁ TAMBÉM CONTER A POSSIBILIDADE DE OUTROS MODOS DE LEITURA DE TEMPERATURA, COMO É O CASO DA LEITURA DA TEMPERATURA DE OBJETOS, AMBIENTES E ALIMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 141 X 42 X 55,5

05/08/2020 09:37:37:393

05/08/2020 09:37:55:381

04/08/2020 17:30:47:447

05/08/2020 09:25:03:910

05/08/2020 09:28:41:029

05/08/2020 09:33:39:939





**DIÁRIO OFICIAL**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR



EXECUTIVO

Ano IV - Edição Nº DLIX de 27 de Agosto de 2020

05/08/2020 09:33:37:825

04/08/2020 10:32:57:329

04/08/2020 18:17:03:502

05/08/2020 08:35:22:511

ARKAD NEGOCIOS EIRELI

DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL- EIRELI

DF COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA ME COMERCIAL RIO ANIL EIRELI

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI I N BEZERRA PAULINO - ME

HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA- EPP

R\$ 6.500,00

R\$ 6.500,00

R\$ 7.000,00

R\$ 9.500,00

R\$ 10.950,00

R\$ 17.999,99

R\$ 18.000,00

R\$ 21.029,00

R\$ 21.029,00

R\$ 21.029,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto a compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 05/08/2020, às 09:43:28 horas, no lote (1) - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVÉS DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMÔMETRO E TESTA); SENSOR SONORO QUE SINALIZE A DISTÂNCIA CORRETA ENTRE O TERMÔMETRO E A TESTADO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDIÇÃO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO:02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. OBS: ALÉM DE FORNECER A POSSIBILIDADE DA LEITURA CORPORAL, PODERÁ TAMBÉM CONTER A POSSIBILIDADE DE OUTROS MODOS DE LEITURA DE TEMPERATURA, COMO É O CASO DA LEITURA DA

Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar

CNPJ: 06.003.636/0001-73

[www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial/?id=626](http://www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial/?id=626)





# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR



EXECUTIVO

Ano IV - Edição Nº DLIX de 27 de Agosto de 2020

TEMPERATURA DE OBJETOS, AMBIENTES E ALIMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO:

141 X 42 X 55,5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 13/08/2020, às 11:41:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 11:41:45 horas, no lote (1) - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVÉS DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMÔMETRO E TESTA); SENSOR SONORO QUE SINALIZE A DISTÂNCIA CORRETA ENTRE O TERMÔMETRO E A TESTADO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDIÇÃO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO:02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. OBS: ALÉM DE FORNECER A POSSIBILIDADE DA LEITURA CORPORAL, PODERÁ TAMBÉM CONTER A POSSIBILIDADE DE OUTROS MODOS DE LEITURA DE TEMPERATURA, COMO É O CASO DA LEITURA DA TEMPERATURA DE OBJETOS, AMBIENTES E ALIMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO:

141 X 42 X 55,5 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor do lote nº 1, a empresa DISTRIBUIDORA

EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 19/08/2020, às 11:56:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/08/2020, às 11:56:26 horas, no lote (1) - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVÉS DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMÔMETRO E TESTA); SENSOR SONORO QUE SINALIZE A DISTÂNCIA CORRETA ENTRE O TERMÔMETRO E A TESTADO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDIÇÃO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO:02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. OBS: ALÉM DE FORNECER A POSSIBILIDADE DA LEITURA CORPORAL, PODERÁ TAMBÉM CONTER A POSSIBILIDADE DE OUTROS MODOS DE LEITURA DE TEMPERATURA, COMO É O CASO DA LEITURA DA TEMPERATURA DE OBJETOS, AMBIENTES E ALIMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO:

141 X 42 X 55,5 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote nº 01 adjudicado.

No dia 19/08/2020, às 11:56:26 horas, no lote (1) - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDIÇÃO DE

Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar

CNPJ: 06.003.636/0001-73

[www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial/?id=626](http://www.pacodolumiar.ma.gov.br/diariooficial/?id=626)





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO MARANHÃO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR



EXECUTIVO

Ano IV - Edição Nº DLIX de 27 de Agosto de 2020

TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVÉS DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMÔMETRO E TESTA); SENSOR SONORO QUE SINALIZE A DISTÂNCIA CORRETA ENTRE O TERMÔMETRO E A TESTADO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDIÇÃO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO:02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. OBS: ALÉM DE FORNECER A POSSIBILIDADE DA LEITURA CORPORAL, PODERÁ TAMBÉM CONTER A POSSIBILIDADE DE OUTROS MODOS DE LEITURA DE TEMPERATURA, COMO É O CASO DA LEITURA DA TEMPERATURA DE OBJETOS, AMBIENTES E ALIMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO:

141 X 42 X 55,5 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 6.500,00.

No dia 05/08/2020, às 09:09:50 horas, o Pregoeiro da licitação - RICKSON SOARES DOS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, no lote (1) - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVÉS DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMÔMETRO E TESTA); SENSOR SONORO QUE SINALIZE A DISTÂNCIA CORRETA ENTRE O TERMÔMETRO E A TESTADO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDIÇÃO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO:02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. OBS: ALÉM DE FORNECER A POSSIBILIDADE DA LEITURA CORPORAL, PODERÁ TAMBÉM CONTER A POSSIBILIDADE DE OUTROS MODOS DE LEITURA DE TEMPERATURA, COMO É O CASO DA LEITURA DA TEMPERATURA DE OBJETOS, AMBIENTES E ALIMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO:

141 X 42 X 55,5. O motivo da desclassificação foi: Sr.Licitante,o valor do lance ofertado está incompatível com o valor estimado no sistema.O lote cadastrado engloba todo o quantitativo para este lote.Não será possível classificar esse valor de lance para todo o quantitativo informado no sistema e no edital.Assim,o item7.24 do Edital menciona que serão desclassificadas as propostas que contenha preços incompatíveis com os praticados no mercado, com os custos estimados para a execução do objeto desta licitação e com as disponibilidades orçamentárias.Por fim, o art. 28 do Decreto 10.204/19 aduz ainda que o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.Com efeito, o item 7.5.2.do edital diz que o valor GLOBAL do LOTE, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R\$),considerando as QUANTIDADES constantes no Anexo II do presente Edital.Ou seja, o presente licitante não considerou o quantitativo total informado(50).Desclassificado.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.





**DIÁRIO OFICIAL**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR



EXECUTIVO

Ano IV - Edição Nº DLIX de 27 de Agosto de 2020

**RICKSON SOARES DOS SANTOS**

Pregoeiro da disputa

**FLAVIA VIRGINIA PEREIRA NOLASCO**

Autoridade Competente

**TASSIO VINICIUS SILVA MARINHO**

Membro Equipe Apoio

**RAIZA LIMA MOREIRA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP  
22.082.328/0001-37 ARKAD NEGOCIOS EIRELI  
29.426.310/0001-54 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI  
12.298.140/0001-77 COMERCIAL RIO ANIL EIRELI  
00.175.188/0001-09 DF COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA ME  
22.778.969/0001-20 DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA  
10.782.385/0001-40 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  
07.713.772/0001-10 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP  
23.994.837/0001-07 I N BEZERRA PAULINO - ME  
25.036.156/0001-53 L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
07.848.730/0001-96 LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - LICITAÇÕES - Aviso de licitação: Nº 019/2020**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2020/PMPL/CPL**

O Município de Paço do Lumiar- MA, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por intermédio da Pregoeira Oficial deste Município, designada através da Portaria nº 2686 de 20 de julho de 2020, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 3356/2019, Decreto Municipal nº 3357/2019, Lei nº 123/2006, com aplicação subsidiária às disposições da Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, fará realizar no dia **15 de setembro de 2020 às 09:00 horas**, horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº 019/2020, pelo sistema de **REGISTRO DE PREÇOS** do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM**, no modo de disputa **ABERTO-FECHADO**, para **contratação de empresa para o fornecimento de Bens Duráveis e Não Duráveis de Informática, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social observando as condições e especificações constantes neste Edital e seus Anexos.** Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para o respectivo cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A.

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09h00min do dia 15 de setembro de 2020.





**DIÁRIO OFICIAL**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR



EXECUTIVO

Ano IV - Edição Nº DLIX de 27 de Agosto de 2020

**LOCAL:** [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) <<http://www.licitacoes-e.com.br/>>, acesso identificado no link - "licitações".

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

A íntegra do edital poderá ser obtida através do site acima ou endereço eletrônico: [www.pacodolumiar.ma.gov.br](http://www.pacodolumiar.ma.gov.br) <<http://www.pacodolumiar.ma.gov.br/>> ou na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR, situada na Rodovia MA 201, Centro Administrativo, Tambaú, nº 15, Vila Nazaré, CEP nº 65.130-000, Paço do Lumiar, Maranhão, Brasil, em dias úteis, de segunda a sexta, das 08:00hs às 13:00hs ou através do e-mail: [licitacao@pacodolumiar.com.br](mailto:licitacao@pacodolumiar.com.br) <<mailto:licitacao@pacodolumiar.com.br>>. Informações pelos telefones: (98) 98332-9393 e (98) 99231-9028 ou e-mail: [licitacao@pacodolumiar.com.br](mailto:licitacao@pacodolumiar.com.br) <<mailto:licitacao@pacodolumiar.com.br>>.

Paço do Lumiar - MA, 24 de agosto de 2020.

Luiza Coutinho Gomes  
Pregoeira Oficial - PMPL/CPL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - LICITAÇÕES -  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO: nº 016/2020**

**ADJUDICAÇÃO**

O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 13, XII, do Decreto Municipal nº 3357/2019, considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo nº 4276/2020, que deu origem a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2020, objetivando Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais médico - hospitalares para uso em urgência e emergência, a fim de utilizar no combate à propagação da transmissão da COVID -19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-Cov-2), observando as condições e especificações constantes neste Termo de Referência ., e considerando ainda, o resultado do julgamento do processo licitatório acima identificado, adjudica o objeto supra à(s) empresa(s):

NOME EMPRESARIAL: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
CNPJ: 22.778.969/0001-20					
Endereço: RUA D, 95, PARQUE INDEPENDENCIA, CEP 65.906-240, IMPERATRIZ, MA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)





**DIÁRIO OFICIAL**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR



EXECUTIVO

Ano IV - Edição Nº DLIX de 27 de Agosto de 2020

1	TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO- TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVÉS DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMÔMETRO E TESTA); SENSOR SONORO QUE SINALIZE A DISTÂNCIA CORRETA ENTRE O TERMÔMETRO E A TESTA DO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDIÇÃO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. OBS: ALÉM DE FORNECER A POSSIBILIDADE DA LEITURA CORPORAL, PODERÁ TAMBÉM CONTER A POSSIBILIDADE DE OUTROS MODOS DE LEITURA DE TEMPERATURA, COMO É O CASO DA LEITURA DA TEMPERATURA DE OBJETOS, AMBIENTES E ALIMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 141 X 42 X 55,5 CM E PESO APROXIMADO: 120G. MARCA: MULTILASER	UND	50	R\$ 130,00	R\$ 6.500,00
VALOR TOTAL				R\$ 6.500,00	
VALOR GLOBAL				R\$ 6.500,00	

Por fim, cumpre destacar que fica resguardado ao poder executivo municipal de Paço do Lumiar-MA, representado pelo prefeito municipal, o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público,





**DIÁRIO OFICIAL**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR



EXECUTIVO

Ano IV - Edição Nº DLIX de 27 de Agosto de 2020

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocações de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme preceitua o artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.  
Paço do Lumiar-MA, 19 de Agosto de 2020.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - LICITAÇÕES -  
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO: nº 016/2020**

**AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO**

O(A) pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados através deste instrumento, o resultado do julgamento da proposta de preço apresentada na licitação da modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2020, objetivando Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais médico - hospitalares para uso em urgência e emergência, a fim de utilizar no combate à propagação da transmissão da COVID -19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-Cov-2), observando as condições e especificações constantes neste Termo de Referência ., Considerando que o critério de julgamento das propostas de preços determinado pelo edital da licitação acima identificada foi do tipo Menor Preço (por item), obtivemos assim a seguinte classificação do presente processo licitatório à(s) empresa(s):

NOME EMPRESARIAL: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
CNPJ: 22.778.969/0001-20					
Endereço: RUA D, 95, PARQUE INDEPENDENCIA, CEP 65.906-240, IMPERATRIZ, MA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R \$)





**DIÁRIO OFICIAL**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR



EXECUTIVO

Ano IV - Edição Nº DLIX de 27 de Agosto de 2020

1	TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO- TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVÉS DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMÔMETRO E TESTA); SENSOR SONORO QUE SINLIZE A DISTÂNCIA CORRETA ENTRE O TERMÔMETRO E A TESTA DO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDIÇÃO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. OBS: ALÉM DE FORNECER A POSSIBILIDADE DA LEITURA CORPORAL, PODERÁ TAMBÉM CONTER A POSSIBILIDADE DE OUTROS MODOS DE LEITURA DE TEMPERATURA, COMO É O CASO DA LEITURA DA TEMPERATURA DE OBJETOS, AMBIENTES E ALIMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 141 X 42 X 55,5 CM E PESO APROXIMADO: 120G. MARCA: MULTILASER	UND	50	R\$ 130,00	R\$ 6.500,00
VALOR TOTAL				R\$ 6.500,00	
VALOR GLOBAL				R\$ 6.500,00	

Paço do Lumiar-MA, 18 de Agosto de 2020.

RICKSON SOARES DOS SANTOS  
PREGOEIRO





## EQUIPE DE GOVERNO



**Ágata Cristine Sousa Macedo**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais



**Antônio de Pádua Oliveira Nazareno**  
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana



**Flávia Virginia Pereira Nolasco**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



**Marcos Antônio Silva Ferreira**  
Secretaria Municipal de Educação



**Maria Paula Azevedo Desterro**  
Prefeita Municipal em Exercício



**Maria Helena Veiga Vieira**  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social



**Walburg Ribeiro Gonçalves Neto**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



**Raimundo João Andrade Filho Segundo**  
Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento



**Jocileno Gouvea Ribeiro**  
Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer



**José Vale dos Santos**  
Secretaria Municipal de Direitos Humanos



**Adolfo Silva Fonseca**  
Procuradoria Geral do Município



**Laila Maria Rodrigues da Silva**  
Secretaria Municipal da Fazenda



**Nelsonairon Marques Viana**  
Controladoria Geral do Município



**Marcelo Melo Marques**  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto



**Luana Karla Madeira Peixoto**  
Secretaria Municipal de Planejamento e Articulação Governamental



**João Muricy Silva Nunes**  
Secretaria Municipal de Saúde

